



TruPunch 1000 (S19)

Datos técnicos



TruPunch 1000 (S19)

Punzonadoras

Datos técnicos

	TruPunch 1000 (S19) formato mediano	TruPunch 1000 (S19) formato grande
DIMENSIONES		
ANCHURA	6282 mm ¹	7644 mm
PROFUNDIDAD	6548 mm ¹	7666 mm
ALTURA	1990 mm ¹	2195 mm
SUCESIÓN MÁX. DE PUNZONADO		
PUNZONADO (E = 1 MM)	600 1/min	600 1/min
MARCADO	1000 1/min	1000 1/min
ZONA DE TRABAJO		
FUNCIONAMIENTO DE PUNZONADO EJE X	2500 mm	3000 mm
FUNCIONAMIENTO DE PUNZONADO EJE Y	1250 mm	1550 mm
ESPESOR MÁX. DE CHAPA	6,4 mm	6,4 mm
PESO MÁX. DE LA PIEZA	150 kg	230 kg
FUERZA MÁX. DE PUNZONADO	165 kN	165 kN
ÚTILES		
TIEMPO DE CAMBIO DEL ÚTIL, MULTITOOL	2,4 segundos	2,4 segundos
NÚMERO DE ÚTILES/GARRAS	18 Piezas / 2 Piezas	21 Piezas / 3 Piezas
EVACUACIÓN DE PIEZAS		
TAMAÑO MÁX. DE LA PIEZA TRAMPILLA DE PIEZAS PUNZONADO	400 mm x 600 mm	400 mm x 600 mm
TAMAÑO MÁX. DE PIEZAS PARA PUNZONADO DE RAMPA FIJA (CON MESA DE DESPLAZAMIENTO)	180 mm x 180 mm	180 mm x 180 mm

Reservado el derecho a modificaciones. Son vinculantes los datos de nuestra oferta y nuestra confirmación de pedido.



TruPunch 1000 (S19)

Punzonadoras

Datos técnicos

	TruPunch 1000 (S19) formato mediano	TruPunch 1000 (S19) formato grande
VALORES DE CONSUMO		
CONSUMO ENERGÉTICO MEDIO DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA ACTIVA	0,3 kW	0,3 kW
CONSUMO DE POTENCIA MEDIO DURANTE LA PRODUCCIÓN	3,5 kW	3,5 kW

Reservado el derecho a modificaciones. Son vinculantes los datos de nuestra oferta y nuestra confirmación de pedido.

1 — Las medidas son medidas aproximadas, las medidas válidas son las mencionadas en el plano de montaje.